


Vzorový příčný řez (M 1: 10)



Skladba zpevněné plochy pro parkování osobních automobilů:

- asfaltový beton střednězrný ABS II (ACO 11)	ČSN EN 13108-1	40mm
- postřik živičný spojovací asfaltovou emulzí 0,5kg/m ²	ČSN 736129	-
- asfaltový beton hrubozrný ABH II (ACL 16)	ČSN EN 13108-1	60mm
- posyp drobným drceným kamenivem 30kg/m ²		
- štěrček frakce 32/63 ŠT...Edef.2=90MPa	ČSN 736126	200mm
- štěrkokodrt frakce 0/63 ŠD	ČSN 736126	200mm
- upravená a zhutněná zemní pláň...modul přetvárnosti Edef.2=min. 30MPa		
		celkem = 500mm